



J L H

www.jlh-spain.com



J L H

www.jlh-spain.com

Made in Spain

N.I.F. B-59.148.007

CATÁLOGO · CATALOGUE
SEPTIEMBRE · SEPTEMBER · SEPTEMBRE
2026



www.jlh-spain.com

ACCESORIOS SANITARIOS JLH, S.L.

HISTORIA

JLH se fundó en 1980. Somos fabricantes y distribuidores de productos para grifería y fontanería. Proveedores de los principales fabricantes de grifería y distribuidores del sector. Presentes en más de 30 países.

DESARROLLO Y OBJETIVOS

La base de nuestra competitividad es la calidad y la normalización de nuestros productos y el valor reside en la especialización técnica. Diseño, desarrollo y pruebas.
Fácil instalación, ahorro de agua y energía.
Gestión integral de la logística: diseñada para un servicio urgente, stock permanente y suficiente.

HISTORY

JLH was founded in 1980. We are manufacturers and distributors of plumbing and faucet products. We supply the leading faucet manufacturers and distributors in the industry. We operate in more than 30 countries.

DEVELOPMENT AND OBJECTIVES

The foundation of our competitiveness lies in the quality and standardization of our products, and our value stems from our technical expertise: design, development and testing.
Easy installation, water and energy savings.
Comprehensive logistics management: designed for urgent service, with permanent and sufficient stock.



Condiciones generales de venta *General sales conditions*

CONSULTA Y PEDIDOS
Queries and orders
Tel. +34 93 666 71 51

PEDIDOS POR E-MAIL
E-mail orders
ventas@jlh-spain.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Customer support
atencionalcliente@jlh-spain.com

WEB
www.jlh-spain.com

DESCUENTOS / *Discounts*

- Consultar con su agente o distribuidor.
- *Refer to agent or supplier*

FORMA DE PAGO / *Terms of payment*

- Venta al contado o crédito mediante giro bancario.
- *Cash payment or credit payment through money order*

PORTES / *Portage charges*

- Pagados y sin coste adicional si el pedido es superior a 300 euros.
- *Portage free of charges and no additional costs to orders over 300 euros.*

DEVOLUCIONES

- Plazo de devolución: ampliamos a 15 días naturales
- El producto debe ser devuelto en perfecto estado con todos sus accesorios, instrucciones y embalaje.
- Los artículos devueltos incompletos, estropeados, dañados o deteriorados no serán aceptados.
- Los productos personalizados o manipulados no tienen posibilidad de cambio o devolución.
- En ningún caso, nos haremos responsables de la mala instalación o uso inadecuado del producto.
- No tire el embalaje original hasta el final del plazo.
- Antes de la devolución debe de informar a atencionalcliente@jlh-spain.com
- Deberá ser enviado en los siguientes 5 días laborables tras la aceptación de la devolución.
- Si la devolución es responsabilidad de Accesorios Sanitarios JLH SL y se encuentra en los 15 días naturales después de recibir el pedido, los portes serán pagados.
- El resto de devoluciones, los portes los pagara el cliente. Una vez valoradas y aceptada la devolución por parte de Accesorios Sanitarios JLH SL se decidirá sobre el importe a abonar.

Tubo

Tube

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo EPDM sanitario.
- Reforzado con trenza acero inoxidable AISI 304.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- EPDM Sanitary hose.
- Stainless Steel knitting AISI 304.

Tubo reforzado con hilo acero INOXIDABLE

INOX braided hose / Tuyau renforcé avec fil d'acier inox.



DN8	M13	8.5x12 mm	2.55€
DN13	M19	13x19 mm	5.40€
DN19	M26	19x26 mm	12.50€
DN25	M33	25x33 mm	15.60€
DN30	M40	30x40 mm	55.00€
DN40	M50	40x55 mm	70.00€
DN50	M60	50x65 mm	82.00€

Accesorios

Fittings

Casquillo Acero Inoxidable AISI 304

S S 304 Neck

Embout d'acier inox

AISI 304



DN8	C13	0.11€
DN10	C15	0.20€
DN11	C17	0.20€
DN13	C19	0.21€
DN19	C26	1.10€
DN25	C33	1.49€
DN30	C40	4.60€
DN40	C50	5.80€
DN50	C60	6.60€

Nipple latón

Brass Nipple

Mamelon fileté en laiton



DN8	13N38	0.32€
DN8	13N12	0.39€
DN13	19N12	0.57€
DN13	19N34	0.63€
DN25	26N34	1.36€
DN30	33N1	2.35€
DN35	40N114	6.64€
DN40	50N112	9.75€
DN50	60N2	16.30€

Tuerca latón

Brass Nut

Écrou en laiton



DN8	13T38	0.40€
DN8	13T12	0.66€
DN13	19T12	0.68€
DN13	19T34	1.03€
DN25	26T34	1.35€
DN30	33T1	2.16€
DN35	40T114	5.48€
DN40	50T112	6.30€
DN50	60T2	11.20€

Machón

Brass Raccord

Raccord Mâle en laiton



DN8	13R38	0.82€
DN8	13R12	0.95€
DN13	19R12	1.28€
DN13	19R34	1.88€
DN25	26R34	2.29€
DN30	33R1	4.12€
DN35	40R114	11.05€
DN40	50R112	15.60€
DN50	60R2	22.36€

Codo latón

Brass bend angles

Raccord à coudé en laiton



DN8	13C38	1.22€
DN8	13C12	1.31€
DN13	19C12	1.91€
DN13	19C34	3.05€
DN19	26C34	3.46€
DN25	33C1	4.24€

Nipple monomando grifería

Mixer tap nipple

Mamelon fileté pour robinetterie



DN8	13BC10	L 18 mm	0.75€
DN8	13BL10	L 35 mm	0.95€
DN8	13BSL10	L 75 mm	2.25€

Ref. 28

Junta plana para conexiones

Rubber gasket for water connection



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Junta especial para agua y gas.

APLICACIONES

- Conexiones para agua y gas.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Special rubber gasket for water and gas utilities

APPLICATIONS

- Water and Gas connections

28JP38	Junta plana 3/8	10 x 14,5 x 2	Bolsa 100 u.	0.04€
28JP12	Junta plana 1/2	12 x 18,5 x 2	Bolsa 100 u.	0.04€
28JP34	Junta plana 3/4	18 x 24 x 2	Bolsa 100 u.	0.07€
28JP1	Junta plana 1"	23 x 30,5 x 2,2	Bolsa 100 u.	0.10€
28JP114	Junta plana 1" 1/4	27 x 38 x 3	Bolsa 50 u.	0.15€
28JP112	Junta plana 1" 1/2	33 x 44 x 3	Bolsa 50 u.	0.18€
28JP2	Junta plana 2"	42 x 56 x 3	Bolsa 50 u.	0.26€


Conexiones Connection for drinking water

Accesorios Sanitarios JLH SL establece un Sistema de Gestión que ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma NORMA ISO 9001:2015 Además disponemos de la aprobación de las marcas de calidad de más de 10 países, como cUPC, NSF61, NSF372, CSA, WRAS, DVGW, KTW, W270, ACS, QB, KIWA, SINTEF, AENOR, VA, RISE, STF, WATERMARK, AGA, etc.

Accesorios Sanitarios JLH SL establishes a Management System that has been audited and found to comply with the requirements of the standard ISO 9001:2015 STANDARD We also have the approval of quality marks from more than 10 countries, such as cUPC, NSF61, NSF372, CSA, WRAS, DVGW, KTW, W270, ACS, QB, KIWA, SINTEF, AENOR, VA, RISE, STF, WATERMARK, AGA, etc.



	Ø Interior / Inner	Ø Exterior / Outer	Ø Paso / Inside passage	Caudal nominal a 3 bar / Flow	Radio mínimo curvatura / Minimum bending radius	Presión servicio / Working pressure	Temperatura / Working temperature	
DN8	8,5mm	12mm	6mm	28 lit/min	30mm	10 bar	90°C	H ₂ O potable
DN13	12mm	17mm	10mm	70 lit/min	45mm			
DN19	19mm	26mm	15mm	120 lit/min	70mm			
DN25	25mm	33mm	20mm	200 lit/min	100mm			
DN30	30mm	42mm	25mm	400 lit/min	190mm			
DN40	40mm	52mm	32mm	700 lit/min	230mm			
DN50	50mm	62mm	40mm	1050 lit/min	300mm			




UTILIZACIÓN / USAGE

CORRECTO / CORRECT

INCORRECTO / INCORRECT




En ninguna circunstancia debe instalarse una conexión flexible con una campana sin engatillar.
Under no circumstance a flexible water connection must be installed without having previously stapled the neck.
En aucun cas on doit s'installer un flexible de raccordement sans serrure.






Respetar la curvatura natural del flexible y prever una longitud suficiente $R \geq 3$ veces el Ø (radio mínimo de curvatura).
Keep the natural curve of the flexible connection and prevent enough length for the installation. $R \geq 3$ times of the Ø (minimum curve radius)

Respecter la courbure naturelle du flexible et prévoir une longueur suffisant
 $R \geq 3$ fois le diamètre (minimum de rayon de courbure)




Respetar el radio de curvatura mínimo y utilizar codos cuando sea posible.
Keep the minimum curve radius and make use of bend angles when it is possible.
Respecter le rayon minimum de courbure et utiliser raccords coudeaux si possible



Longitud standard

Standard lengths

Longueur standard



DN8



JLH 12

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 13618



M1/2	H1/2	M3/8	H3/8	M3/8	H1/2	M1/2	H3/8	H1/2	H1/2
15 cm 0115M12H12 2.26€		10 cm 0110M38H38 1.75€		15 cm 0115M38H12 2.11€		15 cm 0115M12H38 2.05€		15 cm 0115H12H12 2.21€	
20 cm 0120M12H12 2.38€		15 cm 0115M38H38 1.87€		20 cm 0120M38H12 2.23€		20 cm 0120M12H38 2.17€		20 cm 0120H12H12 2.33€	
25 cm 0125M12H12 2.50€		20 cm 0120M38H38 1.99€		25 cm 0125M38H12 2.35€		25 cm 0125M12H38 2.29€		25 cm 0125H12H12 2.45€	
30 cm 0130M12H12 2.62€		25 cm 0125M38H38 2.11€		30 cm 0130M38H12 2.47€		30 cm 0130M12H38 2.41€		30 cm 0130H12H12 2.57€	
35 cm 0135M12H12 2.74€		30 cm 0130M38H38 2.23€		35 cm 0135M38H12 2.59€		35 cm 0135M12H38 2.53€		35 cm 0135H12H12 2.69€	
40 cm 0140M12H12 2.86€		35 cm 0135M38H38 2.36€		40 cm 0140M38H12 2.71€		40 cm 0140M12H38 2.65€		40 cm 0140H12H12 2.81€	
50 cm 0150M12H12 3.11€		40 cm 0140M38H38 2.48€		50 cm 0150M38H12 2.95€		50 cm 0150M12H38 2.89€		50 cm 0150H12H12 3.05€	
60 cm 0160M12H12 3.35€		50 cm 0150M38H38 2.71€		60 cm 0160M38H12 3.19€		60 cm 0160M12H38 3.13€		60 cm 0160H12H12 3.29€	
70 cm 0170M12H12 3.59€		60 cm 0160M38H38 2.95€						70 cm 0170H12H12 3.53€	
80 cm 0180M12H12 3.85€		70 cm 0170M38H38 3.19€						80 cm 0180H12H12 3.77€	
90 cm 0190M12H12 4.08€		80 cm 0180M38H38 3.43€						90 cm 0190H12H12 4.01€	
100 cm 01100M12H12 4.32€		100 cm 01100M38H38 3.91€						100 cm 01100H12H12 4.25€	
120 cm 01120M12H12 5.50€		150 cm 01150M38H38 5.25€						120 cm 01120H12H12 4.73€	
150 cm 01150M12H12 6.00€								150 cm 01150H12H12 5.45€	
								200 cm 01200H12H12 6.65€	

H3/8	H3/8	H1/2	H3/8	H1/2	C1/2
10 cm 0110H38H38 1.67€		15 cm 0115H12H38 2.00€		30 cm 0130C12H12 3.83€	
15 cm 0115H38H38 1.79€		20 cm 0120H12H38 2.12€		40 cm 0140C12H12 4.07€	
20 cm 0120H38H38 1.91€		25 cm 0125H12H38 2.24€		50 cm 0150C12H12 4.31€	
25 cm 0125H38H38 2.03€		30 cm 0130H12H38 2.36€		100 cm 01100C12H12 5.51€	
30 cm 0130H38H38 2.15€		35 cm 0135H12H38 2.48€			
35 cm 0135H38H38 2.27€		40 cm 0140H12H38 2.60€			
40 cm 0140H38H38 2.39€		50 cm 0150H12H38 2.84€			
50 cm 0150H38H38 2.63€		60 cm 0160H12H38 3.08€			
60 cm 0160H38H38 2.87€		80 cm 0180H12H38 3.56€			
70 cm 0170H38H38 3.11€		100 cm 01100H12H38 4.04€			
80 cm 0180H38H38 3.35€					
100 cm 01100H38H38 3.83€					
150 cm 01150H38H38 5.25€					

H3/8	C3/8
30 cm 0130C38H38 3.45€	
40 cm 0140C38H38 3.69€	
50 cm 0150C38H38 3.93€	

DN8



JLH GRIFERÍA

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 13618

M10x100/L18 mm	H3/8	M10x100/L18 mm	H1/2	M10x1/L75 mm	H3/8
30 cm 03305338(2) 4.21€		30 cm 03305312(2) 4.53€		30 cm 03307538 3.60€	
35 cm 03355338(2) 4.44€		35 cm 03355312(2) 4.76€		35 cm 03357538 3.72€	
40 cm 03405338(2) 4.67€		40 cm 03405312(2) 4.99€		40 cm 03407538 3.84€	
50 cm 03505338(2) 5.14€		50 cm 03505312(2) 5.45€		50 cm 03507538 4.08€	
60 cm 03605338(2) 5.60€		60 cm 03605312(2) 5.92€			
80 cm 03805338(2) 6.65€					
100 cm 031005338(2) 7.45€					



Colgador expositor
Connection hanger

C38	Colgador 3/8	0.15€
C12	Colgador 1/2	0.15€
C34	Colgador 3/4	0.15€

DN13 JLH SUPER

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 13618



M1/2	H1/2	M1/2	H3/4	M3/4	H3/4	M3/4	H1/2	H1/2	H1/2
20 cm 0220M12H12 3.67€		20 cm 0220M12H34 4.07€		20 cm 0220M34H34 4.61€		20 cm 0220M34H12 4.26€		20 cm 0220H12H12 3.57€	
25 cm 0225M12H12 3.91€		25 cm 0225M12H34 4.31€		25 cm 0225M34H34 4.85€		25 cm 0225M34H12 4.50€		25 cm 0225H12H12 3.81€	
30 cm 0230M12H12 4.15€		30 cm 0230M12H34 4.55€		30 cm 0230M34H34 5.09€		30 cm 0230M34H12 4.74€		30 cm 0230H12H12 4.05€	
35 cm 0235M12H12 4.39€		35 cm 0235M12H34 4.79€		35 cm 0235M34H34 5.33€		35 cm 0235M34H12 4.98€		35 cm 0235H12H12 4.29€	
40 cm 0240M12H12 4.63€		40 cm 0240M12H34 5.03€		40 cm 0240M34H34 5.57€		40 cm 0240M34H12 5.22€		40 cm 0240H12H12 4.53€	
50 cm 0250M12H12 5.11€		50 cm 0250M12H34 5.51€		50 cm 0250M34H34 6.05€		50 cm 0250M34H12 5.70€		50 cm 0250H12H12 5.01€	
60 cm 0260M12H12 5.59€		60 cm 0260M12H34 5.90€		60 cm 0260M34H34 6.53€		60 cm 0260M34H12 6.18€		60 cm 0260H12H12 5.49€	
70 cm 0270M12H12 6.07€				100 cm 02100M34H34 9.00€				70 cm 0270H12H12 5.97€	
80 cm 0280M12H12 6.55€								80 cm 0280H12H12 6.45€	
100 cm 02100M12H12 7.51€								100 cm 02100H12H12 7.41€	
150 cm 02150M12H12 9.91€								120 cm 02120H12H12 8.50€	
								150 cm 02150H12H12 9.81€	
								200 cm 02200H12H12 12.00€	

H1/2	H3/4	H3/4	H3/4	H1/2	C1/2	H3/4	C3/4
20 cm 0220H12H34 3.98€	20 cm 0220H34H34 4.38€	20 cm 0225H34H34 4.62€		30 cm 0230C12H12 5.11€		30 cm 0230C34H34 9.50€	
25 cm 0225H12H34 4.22€	25 cm 0225H34H34 4.62€	30 cm 0230H34H34 4.86€		40 cm 0240C12H12 5.59€		40 cm 0240C34H34 9.98€	
30 cm 0230H12H34 4.46€	30 cm 0235H34H34 5.10€	35 cm 0235H34H34 5.10€		50 cm 0250C12H12 6.07€		50 cm 0250C34H34 10.50€	
35 cm 0235H12H34 4.70€	40 cm 0240H34H34 5.34€	50 cm 0250H34H34 5.82€		60 cm 0260C12H12 6.55€		60 cm 0260C34H34 11.00€	
40 cm 0240H12H34 4.94€	50 cm 0250H34H34 5.82€	60 cm 0260H34H34 6.30€		100 cm 02100C12H12 10.50€		100 cm 02100C34H34 13.00€	
50 cm 0250H12H34 5.42€	60 cm 0260H34H34 6.30€	100 cm 02100H34H34 9.00€				150 cm 02150C34H34 15.50€	
60 cm 0260H12H34 5.90€	150 cm 02150H34H34 11.00€					200 cm 02200C34H34 18.00€	

DN19

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 13618

M3/4	H3/4	H3/4	H3/4
30 cm 0630MH34 11.40€	60 cm 0660MH34 15.03€	30 cm 0630HH34 11.40€	60 cm 0660HH34 15.03€
40 cm 0640MH34 12.60€	80 cm 0680MH34 17.45€	40 cm 0640HH34 12.60€	80 cm 0680HH34 17.45€
50 cm 0650MH34 13.82€	100 cm 06100MH34 19.87€	50 cm 0650HH34 13.82€	100 cm 06100HH34 19.87€

M1	H1	H1	H1
30 cm 0630MH1 15.60€	60 cm 0660MH1 19.20€	30 cm 0630HH1 15.60€	60 cm 0660HH1 19.20€
40 cm 0640MH1 16.80€	80 cm 0680MH1 21.65€	40 cm 0640HH1 16.80€	80 cm 0680HH1 21.65€
50 cm 0650MH1 18.00€	100 cm 06100MH1 24.10€	50 cm 0650HH1 18.00€	100 cm 06100HH1 24.10€

DN25 1 1/4"

M1 1/4	H1 1/4	H1 1/4	H1 1/4
30 cm 0630MH114 34.00€	60 cm 0660MH114 39.10€	30 cm 0630HH114 34.00€	60 cm 0660HH114 39.10€
40 cm 0640MH114 35.70€	80 cm 0680MH114 42.50€	40 cm 0640HH114 35.70€	80 cm 0680HH114 42.50€
50 cm 0650MH114 37.40€	100 cm 06100MH114 45.90€	50 cm 0650HH114 37.40€	100 cm 06100HH114 45.90€

DN40 40x52 mm

M1 1/2	H1 1/2	H1 1/2	H1 1/2
30 cm 0630MH112 42.00€	30 cm 0630HH112 42.00€		
50 cm 0650MH112 46.00€	50 cm 0650HH112 46.00€		
100 cm 06100MH112 58.00€	100 cm 06100HH112 58.00€		

DN50 50x62 mm

M2	H2	H2	H2
30 cm 0630MH2 62.00€	30 cm 0630HH2 62.00€		
50 cm 0650MH2 70.00€	50 cm 0650HH2 70.00€		
100 cm 06100MH2 88.00€	100 cm 06100HH2 88.00€		

Conexión trenzado POLÍMERO

Alta resistencia a la corrosión. Máxima flexibilidad.

Polymer braided connector
Corrosion resistant. Maximum flexibility.



DN8 Conexión sanitaria *Connection for drinking water*

M1/2	H1/2	M3/8	H3/8	H1/2	H1/2	H3/8	H3/8	H1/2	H3/8
20 cm DN8M12H12P20 2.40€		20 cm DN8M38H38P20 2.13€		20 cm DN8H12H12P20 2.15€		20 cm DN8H38H38P20 1.90€		20 cm DN8H12H38P20 2.08€	
25 cm DN8M12H12P25 2.48€		25 cm DN8M38H38P25 2.21€		25 cm DN8H12H12P25 2.22€		25 cm DN8H38H38P25 1.97€		25 cm DN8H12H38P25 2.11€	
30 cm DN8M12H12P30 2.55€		30 cm DN8M38H38P30 2.29€		30 cm DN8H12H12P30 2.29€		30 cm DN8H38H38P30 2.04€		30 cm DN8H12H38P30 2.18€	
40 cm DN8M12H12P40 2.70€		40 cm DN8M38H38P40 2.44€		40 cm DN8H12H12P40 2.43€		40 cm DN8H38H38P40 2.18€		40 cm DN8H12H38P40 2.32€	
50 cm DN8M12H12P50 2.85€		50 cm DN8M38H38P50 2.60€		50 cm DN8H12H12P50 2.57€		50 cm DN8H38H38P50 2.32€		50 cm DN8H12H38P50 2.46€	
60 cm DN8M12H12P60 2.99€		60 cm DN8M38H38P60 2.75€		60 cm DN8H12H12P60 2.71€		60 cm DN8H38H38P60 2.46€		60 cm DN8H12H38P60 2.61€	
80 cm DN8M12H12P80 3.28€		80 cm DN8M38H38P80 3.06€		80 cm DN8H12H12P80 2.99€		80 cm DN8H38H38P80 2.75€		80 cm DN8H12H38P80 2.89€	
100 cm DN8M12H12P100 3.59€		100 cm DN8M38H38P100 3.37€		100 cm DN8H12H12P100 2.27€		100 cm DN8H38H38P100 3.03€		100 cm DN8H12H38P100 3.17€	

DN8 Conexión grifería *Water connections for sanitary ware*

M10x1/L18 mm	H3/8	M10x1/L35 mm	H3/8
35 cm DN81838P35 1.97€		35 cm DN83538P35 2.18€	
40 cm DN81838P40 2.04€		40 cm DN83538P40 2.25€	
50 cm DN81838P50 2.18€		50 cm DN83538P50 2.39€	
60 cm DN81838P60 2.32€		60 cm DN83538P60 2.54€	

DN13 Conexión SUPER *Water connections SUPER*

M1/2	H1/2	M3/4	H3/4	H1/2	H1/2	H3/4	H3/4
20 cm DN13M12H12P20 3.47€		20 cm DN13M34H34P20 4.56€		20 cm DN13H12H12P20 3.17€		20 cm DN13H34H34P20 4.19€	
30 cm DN13M12H12P30 3.70€		30 cm DN13M34H34P30 4.77€		30 cm DN13H12H12P30 3.38€		30 cm DN13H34H34P30 4.40€	
40 cm DN13M12H12P40 3.69€		40 cm DN13M34H34P40 5.03€		40 cm DN13H12H12P40 3.63€		40 cm DN13H34H34P40 4.65€	
50 cm DN13M12H12P50 4.18€		50 cm DN13M34H34P50 5.24€		50 cm DN13H12H12P50 3.84€		50 cm DN13H34H34P50 4.86€	
60 cm DN13M12H12P60 4.44€		60 cm DN13M34H34P60 5.49€		60 cm DN13H12H12P60 4.08€		60 cm DN13H34H34P60 5.11€	
80 cm DN13M12H12P80 4.91€		80 cm DN13M34H34P80 5.97€		80 cm DN13H12H12P80 4.54€		80 cm DN13H34H34P80 5.56€	
100 cm DN13M12H12P100 5.39€		100 cm DN13M34H34P100 6.42€		100 cm DN13H12H12P100 5.00€		100 cm DN13H34H34P100 6.02€	

DN19 (19x26mm)

M3/4	H3/4	H3/4	H3/4
30 cm P0630MH34 11.40€	60 cm P0660MH34 15.03€	30 cm P0630HH34 11.40€	60 cm P0660HH34 15.03€
40 cm P0640MH34 12.60€	80 cm P0680MH34 17.45€	40 cm P0640HH34 12.60€	80 cm P0680HH34 17.45€
50 cm P0650MH34 13.82€	100 cm P06100MH34 19.87€	50 cm P0650HH34 13.82€	100 cm P06100HH34 19.87€

M1	H1	H1	H1
30 cm P0630MH1 15.60€	60 cm P0660MH1 19.20€	30 cm P0630HH1 15.60€	60 cm P0660HH1 19.20€
40 cm P0640MH1 16.80€	80 cm P0680MH1 21.65€	40 cm P0640HH1 16.80€	80 cm P0680HH1 21.65€
50 cm P0650MH1 18.00€	100 cm P06100MH1 24.10€	50 cm P0650HH1 18.00€	100 cm P06100HH1 24.10€

Conexión trenzado polímero color negro *Polymer Braided connector / black*

H3/8	H3/8	H1/2	H3/8	H1/2	H1/2	M10x1/L18 mm	M10x1/L35 mm
30 cm 0130H38H38BK 2.90€		20 cm 0120H12H38BK 3.15€		80 cm 0180H12H12BK 3.90€		40 cm 03405338BK 6.75€	
40 cm 0140H38H38BK 2.95€		25 cm 0125H12H38BK 3.20€		100 cm 01100H12H12BK 4.00€			
50 cm 0150H38H38BK 3.00€		30 cm 0130H12H38BK 3.25€					
100 cm 01100H38H38BK 3.75€		40 cm 0140H12H38BK 3.40€					
		50 cm 0150H12H38BK 3.50€					
		80 cm 0180H12H38BK 3.80€					
		100 cm 01100H12H38BK 3.85€					

Tuercas y racords color negro



Conexión GAS

Extensible GAS connection

Flexibles GAZ extensibles



Características técnicas

Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Totalmente protegida la zona anular con plástico aislante amarillo o blanco de 0,5 mm de espesor que evita la corrosión por líquidos agresivos y evita la dispersión eléctrica. Extensible 75%. Tubo flexible de acero inoxidable, con conexiones para conducción de combustibles gaseosos a media presión, según norma 60.713/1.

Aplicaciones

Para la unión a instalaciones receptoras individuales fijas de aparatos de gas fijos o inmovilizados, que utilicen como combustible gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia, alimentados a presiones no superiores a 0,5 Bars.

Characteristics

Made entirely from stainless steel. The circular section is completely protected by 0,5 mm thick, yellow or white plastic insulation to prevent corrosion by aggressive liquids and avoid electrical dispersion. 75% extendable. Flexible, extendable, stainless steel hose with connections for medium pressure gas conduction according to regulation 60.713/1.

Applications

Connection to individual, fixed or immobilised, gas appliances that use 1st, 2nd or 3rd family combustible gases at pressures of up to 0,4 Bar.

DN12/20

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE 60.713/1

Available lengths / longueurs disponibles cm

20 a / to 34 cm 30 a / to 51 cm
50 a / to 85 cm 75 a / to 127 cm

H1/2 H1/2 DN12



20 a / to 34 cm 1520H12H12 10.50€
30 a / to 51 cm 1530H12H12 12.30€
50 a / to 85 cm 1550H12H12 15.70€
75 a / to 127 cm 1575H12H12 20.00€

M1/2 H1/2 DN12



20 a / to 34 cm 1520M12H12 9.30€
30 a / to 51 cm 1530M12H12 11.80€
50 a / to 85 cm 1550M12H12 15.40€
75 a / to 127 cm 1575M12H12 19.60€

H1/2 H3/4 DN12



20 a / to 34 cm 1520H12H34 12.55€
30 a / to 51 cm 1530H12H34 14.50€
50 a / to 85 cm 1550H12H34 18.10€

H3/4 H3/4 DN20



20 a / to 34 cm 1520H34H34 18.00€
30 a / to 51 cm 1530H34H34 20.45€
50 a / to 85 cm 1550H34H34 28.00€
75 a / to 127 cm 1575H34H34 37.00€

M3/4 H3/4 DN20



50 a / to 85 cm 1550M34H34 27.10€

KIT CONEXIONES FLEXIBLES PARA CALDERA

Flexible connection kit for boilers

Según norma / According UNE 60713

Extensible / Stainless Steel



15KITGAS 52.90€

Kit:

2 uds M1/2xF1/2 20 cm (W)
2 uds M3/4xF3/4 20 cm (W)
1 ud F1/2xF3/4 20 cm (G)



Referencia €
K6MH12 WATER M1/2xH1/2 - 6-12 cm DN12 4.95



Referencia €
K10MH34 WATER M3/4xH3/4 - 10-20 cm DN20 8.25

Tubo de gas con válvula de seguridad

Gas tube with safety valve


UNE EN 14800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tubo coarrugado Acero Inox. AISI 304 reforzado con tuerca de hilo de Acero Inox. AISI 304 recubierto de PVC.
- Tuercas y casquillos de Acero Inox. AISI 304
- Juntas NBR
- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Diámetro de paso: 8 mm
- Caudal: >0,8m³/h
- Radio curvatura mínimo: no limite
- Presión de trabajo: 0,5 bar*
- Para gases de la 2ª y 3ª familia, presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Inner S.S. coarrugated hose, with braid and green PVC cover.
- S.S. 304 tube with S.S. braid and green PVC cover.
- S.S. 304 neck and S.S. 304 nut
- NBR gasket for the 1/2 female.
- Outer diameter: 20 mm
- Inner diameter: 12 mm
- Fitting inner diameter: 8 mm
- Flow rate: >0,8m³/h
- Minimum bending radius: no limit
- Working pressure: 0,5 bar*
- For uns with gas of 2nd and 3rd families, maximum working pressure MOP 0,5 bar.



M1/2

SV12



75 cm	1575M12SV12	40.48€
100 cm	15100M12SV12	44.72€
150 cm	15150M12SV12	53.26€

H1/2

SV12



75 cm	1575H12SV12	40.48€
100 cm	15100H12SV12	44.72€
150 cm	15150H12SV12	53.26€

H1/2

H1/2



75 cm	1575F12F12	25.43€
100 cm	15100F12F12	31.52€

RACORD CONECTOR



M-M1/2
M1212 1.25€



H-H1/2
F1212 1.25€

Ref. 07/09 Reguladores de chorro para grifería Jet regulators for sanitary ware

Quality Standards EN 248 and 246

18/100 CROMO
20/100 CROMO
24/100 CROMO
28/100 CROMO



MALE / ROSCA EXTERIOR

Referencia	Suministro	€
0724C 15 l/min. 24/100	Caja 10 u.	0.90
0724CBLI 15 l/min. 24/100	Blister 10 u.	1.05
0720C 12 l/min. 20/100	Caja 10 u.	1.25
0718MC 12 l/min. 18/100	Caja 10 u.	1.25
0728C 22 l/min. 28/100	Caja 10 u.	1.40
0728CBLI 22 l/min. 28/100	Blister 10 u.	1.55

16/100 CROMO
18/100 CROMO
22/100 CROMO



FEMALE / ROSCA INTERIOR

Referencia	Suministro	€
0722C 15 l/min. 22/100	Caja 10 u.	0.97
0722CBLI 15 l/min. 22/100	Blister 10 u.	1.10
0718C 12 l/min. 18/100	Caja 10 u.	1.25
0716C 6 l/min. 16/100	Caja 10 u.	1.25

22/100 CROMO
24/100 CROMO



NOVA

MALE / ROSCA EXTERIOR
FEMALE / ROSCA INTERIOR

Referencia	Suministro	€
0924NC Male 15 l/min.	Caja 10 u.	3.25
0922NCH Female 15 l/min.	Caja 10 u.	3.25

Ref. 10/12 ECONOMIZADORES WATER SAVING

24/100 CROMO

MALE / ROSCA EXTERIOR



Referencia	Suministro	€
1024C 5 l/min. 24/100	Caja 10 u.	0.90
1024CBLI 5 l/min. 24/100	Blister 10 u.	1.05

22/100 CROMO

FEMALE / ROSCA INTERIOR



Referencia	Suministro	€
1022C 5 l/min. 22/100	Caja 10 u.	0.97
1022CBLI 5 l/min. 22/100	Blister 10 u.	1.10

REGULADOR 1/2



Referencia	Suministro	€
1028C 1/2 9 l/min.	Caja 10 u.	1.90
1028CBLI 1/2 9 l/min.	Blister 10 u.	2.05
1028C6 6 l/min.	Caja 10 u.	1.90

Rociador con flexo OZ



Referencia	Suministro	€
12OZFLBOX 6 l/min.	Caja 10 u.	6.30

Rociador OZ



Referencia	Suministro	€
12OZBOX 6 l/min.	Caja 10 u.	3.98

Rociador RODAM



Referencia	Suministro	€
12RODAMBLI 6 l/min.	Caja 10 u.	2.75

Regulador con flexo




Referencia	Suministro	€
112422CBLI 6 l/min.	Caja 20 u.	5.75

Aireador con rótula
2 posiciones Universal



Referencia	Suministro	€
09UNI	Caja 10 u.	6.75



Llave regulador



Referencia	Suministro	€
07TOOL	Caja 10 u.	0.60

Ref. 07/10 Aireadores con rosca integrada + herramienta Aerators with integrated thread + tool

Aerators with integrated thread + tool



Referencia	Medida	Suministro	€
AT165L12	M16,5x1	12 l/min. Bolsa 10 u.	1.20
AT185L12	M18,5x1	12 l/min. Bolsa 10 u.	1.20
AT215L12	M21,5x1	12 l/min. Bolsa 10 u.	1.20
AT235L12	M23,5x1	12 l/min. Bolsa 10 u.	1.20
AT24L12	M24x1	12 l/min. Bolsa 10 u.	1.20

Referencia	Suministro	€
AT165L5 5 l/min.	Bolsa 10 u.	1.20
AT185L5 5 l/min.	Bolsa 10 u.	1.20
AT215L5 5 l/min.	Bolsa 10 u.	1.20
AT235L5 5 l/min.	Bolsa 10 u.	1.20
AT24L5 5 l/min.	Bolsa 10 u.	1.20

Ref. 11 Flexos de ducha ACERO INOX. Stainless steel shower hoses

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 1113

Technical specifications for shower hoses	Inner Ø	Outer Ø	Max. temp.	Working temp.	Operating press.	Traction resist.	Curvature radius	Nominal flow
Extensible Double Lock S.S.	8 mm	15 mm	110 °C	70 °C	50 Bar	0,6 Kn	45 mm	30 l/min
Double Lock S.S.	8 mm	15 mm	110 °C	70 °C	50 Bar	0,6 Kn	45 mm	30 l/min

High quality

Breaking pressure >50 bar

Traction >60 Bar

EXTENSIBLE STAINLESS STEEL SHOWER HOSES



Referencia			Medida	€
11151512BAG	1/2 x 1/2	Flexo para extraible M15/100xH1/2	1.5 m	6.10
1115AE38BAG	1/2 x 1/2	Flexo para extraible M3/8xH1/2	1.5 m	6.10



Referencia			Medida	€
1110SCBAG	1/2 x 1/2	Flexo extensible Acero Inox. doble grapado	Ext. 0.8 - 1 m	4.75
1112SCBAG	1/2 x 1/2	Flexo extensible Acero Inox. doble grapado	Ext. 1 - 1.5 m	5.25
1117AEBAG	1/2 x 1/2	Flexo extensible Acero Inox. doble grapado	Ext. 1.7 - 2.2 m	5.00



Referencia			Medida	€
1117AEBAG	1/2 x 1/2	Flexo ACERO INOX. exten. doble grapado	Ext. 1.7 - 2.2 m	6.25

STAINLESS STEEL SHOWER HOSES



Referencia			Medida	€
1115CCBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado	1,5 m	6.30



Referencia			Medida	€
1117BRBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Bronze	1,7 m	14.00



Referencia			Medida	€
1117COBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Copper	1,7 m	14.00



Referencia			Medida	€
1112INOXGBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Gold	1,2 m	8.00
1117ORBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Gold	1,7 m	14.00



Referencia			Medida	€
1112INOXMBBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Black	1,2 m	10.00
1115INOXMBBAG	1/2 x 1/2	Flexo Acero Inox. doble grapado Black	1,5 m	11.25

Ref. 11 Flexos de ducha PVC LINE LINE PVC Shower hoses

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE EN 1113

Technical specifications for shower hoses	Inner Ø	Outer Ø	Max. temp.	Working temp.	Operating press.	Traction resist.		Nominal flow
PVC Shower Hose with Polyester Threads	8 mm	15 mm	110 °C	70 °C	50 Bar	0,6 Kn	45 mm	30 l/min

High quality

Breaking pressure >50 bar

Traction >60 Bar

JLH




HANGING BAG



CROMO

Referencia		Medida	€
1112LIRBAG	1/2x1/2	1,2 m	6.90
1117LIRBAG	1/2x1/2	1,7 m	7.90
1108LIRBAG	1/2x1/2	0,8 m	7.50
1120LIRBAG	1/2x1/2	2,0 m	8.90



BLANCO

Referencia		Medida	€
1112LMWBAG	1/2x1/2	1,2 m	8.90
1117LMWBAG	1/2x1/2	1,7 m	10.10



NEGRO

Referencia		Medida	€
1112LMBBAG	1/2x1/2	1,2 m	8.90
1117LMBBAG	1/2x1/2	1,7 m	10.10
1108LMBBAG	1/2x1/2	0,8 m	7.50



ORO

Referencia		Medida	€
1112LMGBAG	1/2x1/2	1,2 m	8.90
1117LMGBAG	1/2x1/2	1,7 m	10.10
1108LMGBAG	1/2x1/2	0,8 m	7.50



Ref. 11 Flexos de ducha SILICONA SILICONE Shower hoses

Elásticos y flexibles, aislante térmico.
Resistentes a la deformación, temperaturas extremas y zonas costeras.
Fácil de limpiar, inodoro, no tóxico.

Elastic and flexible, thermally insulated.
Resistant to deformation, extreme temperatures, and coastal areas.
Easy to clean, odorless, and non-toxic.



CROMO

Referencia		Medida	€
11101212SILBAG	1/2x1/2	1,0 m	8.00
11151212SILBAG	1/2x1/2	1,5 m	10.00
11171212SILBOX	1/2x1/2	1,7 m	12.00



BOX



HANGING BAG



NEGRO


Referencia		Medida	€
11101212MBSILBAG	1/2x1/2	1,0 m	8.00
11151212MBSILBAG	1/2x1/2	1,5 m	10.00
11171212MBSILBOX	1/2x1/2	1,7 m	12.00

ROMA



Referencia	Suministro	€
12RRO	Caja 10 u.	11.45

MIRÓ cuadrado



Referencia	Medida	Suministro	€
12RM	200x200 mm	Caja 10 u.	17.60
12RM25	250x250 mm		33.50

DALÍ redondo



Referencia	Medida	Suministro	€
12RD	Ø 200 mm	Caja 10 u.	16.50
12RD25	Ø 250 mm	Caja 10 u.	25.70

DALÍ redondo negro



Referencia	Medida	Suministro	€
12RDMB	Ø 200 mm	Caja 10 u.	17.00

AHORRO DE AGUA WATER SAVING

NANTES



Referencia	Ahorro	Suministro	€
12NABOX	9 l/min.	Caja 10 u.	5.95

DALI




Referencia	Ahorro	Suministro	€
12DABAG	9 l/min.	Caja 10 u.	4.30
12DABOX	9 l/min.	Caja 10 u.	5.50

GABÓN




Referencia	Ahorro	Suministro	€
12GABAG	9 l/min.	Caja 10 u.	6.50
12GABOX	9 l/min.	Caja 10 u.	7.80

APEL

CROMO


Referencia	Suministro	€
12ACBAG	BAG	3.50
12ACBOX	BOX	4.60


REX
Extraíble de cocina


Referencia	Suministro	€
12RXBAG	BAG	7.30


DELHI

LATÓN/BRASS


Referencia	Suministro	€
12DELHI	BAG	17.60


NIL

CROMO


Referencia	Suministro	€
12NILBAG	BAG	5.40

NEGRO

Referencia	Suministro	€
12NILMBBAG	BAG	5.40


ALTEA


Referencia	Suministro	€
12ATBAG	BAG	9.20
12ATBOX	BOX	9.95



LEÓN


Referencia	Color	Suministro	€
12LEBOX	Cromo	BOX	6.30
12LEBAG	Cromo	BAG	5.50
12LEWBOX	Blanco	BOX	6.30
12LEMBBAG	Negro	BAG	5.50


LIMA

CROMO

Referencia	Suministro	€
12LIBAG	BAG	5.50
12LIBOX	BOX	6.80


ZEN


- Ducha de mano de alta presión.
- Cuerpo de POLICARBONATO (PC).
- El cabezal es extraíble y lavable.
- Piedra natural en el interior.
- Reduce la cal, metales duros y bacterias del agua.
- Produce efecto zen.
- High pressure hand shower.
- POLICARBONATE (PC) body.
- ABS head and TPR anti-lime with three functions.
- The head is removable and washable.
- Natural stone inside. Mineralized.
- Reduces lime, hard metals, water bacteria.
- It produces zen effect.



Recambio piedra natural
(100 gr white+gray +red stone)

Referencia	Suministro	€
12ZENBOX	BOX	7.30

Referencia	Suministro	€
STONES	BAG	1.20

Ref. 16 **Set de ducha** Shower set

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 1112-1113

Set APEL



	Referencia	€
SET	16ACBOX	15.30

Set LEÓN



	Referencia	€
SET	16LEBOX	16.10

Set ALTEA



	Referencia	€
SET	16ATBOX	18.90

Set LIMA



	Referencia	€
SET	16LIBOX	17.00

Ref. 17 **KIT de ducha** Shower set

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 1112-1113

Kit ALTEA



	Referencia	€
KIT	17ATBOX	30.00

Kit LIMA



	Referencia	€
KIT	17LIBOX	30.00

Ref. 14 Barras y soportes de ducha Sliding bars and supports


APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE-EN 1112-1113

LUXE




Referencia	Suministro	€
14BLBAG	BAG	15.00
14BLBOX	BOX	17.00

MOON



Referencia	Suministro	€
14MOONBAG	BAG	17.50
14MOONMBBAG	BAG	17.50

SAU




Referencia	Suministro	€
14SAUBAG	BAG	18.00

ONDA




Referencia	Suministro	€
14ODBAG	BAG	18.00

Soporte STAR




Referencia	Suministro	€
14SCBAG	BAG	2.75

Soporte SUN



Referencia	Suministro	€
14SSUNBAG	BAG	4.20


Soporte SKY



Referencia	Color	Suministro	€
14SKYBAG	Cromo	BAG	2.85
14SKYMBBAG	Negro	BAG	2.90

ROME (LATÓN / BRASS)

Toma de agua cilíndrica con soporte, cromo
Cylindrical water intake with support, Chrome



Referencia	Suministro	€
14ROME	BOX	20.00

Ref. 16 **Sets bidé** (ducha-soporte-flexo) Bidet kit (Handshower - support - shower hose)

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE EN 1112-1113

ELAN



Blanco			
	Referencia	€	
Ducha	12ELANB	4.50	
SET	16ELANBI	10.00	



Cromo			
	Referencia	€	
Ducha	12ELAN	5.00	
SET	16ELANI	11.00	



Cromo con flexo PVC			
	Referencia	€	
Ducha	12ELAN	5.00	
SET	16ELANP	12.00	

LAZIO



Cromo			
	Referencia	€	
Ducha	12LAZIO	17.50	
Soporte	14SSCBAG	3.00	
SET	16LAI	25.00	



Negro			
	Referencia	€	
Ducha	12LAZIOMB	22.50	
Soporte	14SSMB	3.00	
SET	16LAIMB	32.00	



Oro			
	Referencia	€	
Ducha	12LAZIOG	22.50	
Soporte	14SSCG	3.00	
SET	16LAIG	34.00	

VICH



Cromo			
	Referencia	€	
Ducha	12VICH	1930	
Soporte	14SS4BAG	3.00	
SET	16VICH	27.00	



Negro			
	Referencia	€	
Ducha	12VICHMB	22.75	
Soporte	14SS4MB	3.00	
SET	16VICHMB	34.00	



Oro			
	Referencia	€	
Ducha	12VICHG	22.75	
Soporte	14SS4G	3.00	
SET	16VICHG	34.00	

PISA



Blanco			
	Referencia	€	
Ducha	12PIW	3.00	
Soporte	14SSW	3.00	
SET	16PIW	9.00	



Cromo			
	Referencia	€	
Ducha	12PIC	4.00	
Soporte	14SSC	3.00	
SET	16PIC	11.00	

KIEL



Cromo			
	Referencia	€	
Ducha	12KIEL	8.00	

Ref. 19 **Monomando con cartucho cerámico** Mixer with ceramic cartridge

VICH Monomando




Cromo



Negro



Oro



	Referencia	€
CROMO	19VICH	60.00
NEGRO	19VICHMB	65.00
ORO	19VICHG	66.00

LAZIO Monomando




Cromo



Negro




Oro



	Referencia	€
CROMO	19LAZIO	60.00
NEGRO	19LAZIOMB	65.00
ORO	19LAZIOG	66.00

PRODEC Monomando



	Referencia	€
CROMO	19MP12	40.00

SETS MONOMANDO



LAZIO

	Referencia	€
● CROMO	32LAZIO (19LAZIO + 12LAZIO + 1112SC)	87.50
● NEGRO	32LAZIOMB (19LAZIOMB + 12LAZIOMB + 1112INOXMB)	97.50
● ORO	32LAZIOG (19LAZIOG + 12LAZIOG + 1112INOXG)	99.75




VICH

	Referencia	€
● CROMO	32VICH (19VICH + 12VICH + 1112SC)	89.50
● NEGRO	32VICHMB (19VICHMB + 12LAZIOMB + 1112INOXMB)	99.50
● ORO	32VICHG (19VICHG + 12LAZIOG + 1112INOXG)	101.75

SET DENVER

Monomando Denver, con cierre de seguridad, soporte y cartucho progresivo.
Mixer DENVER: with safety lock, support and progressive cartridge.




COLD + HOT WATER

Referencia	€
32DENVER	66.00

SET DENVER 1

SET VALVULA DENVER1 COLD WATER

(Angle valve Denver1 + Lazio + silicone shower hose 1 mts)



Color	Referencia	€
● CROMO	32DENVER1	50.00
● NEGRO	32DENVER1MB	55.00
● ORO	32DENVER1BG	60.00

Ref. 30

Cartuchos de cerámica para monomando Ceramic mixer cartridges

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE EN817 NF007 ASME A 112.18.1



Ø 35

Referencia	Suministro	€
30CM35	Bolsa	3.50



Ø 35 Con distribuidor

Referencia	Suministro	€
30CM35C	Bolsa	3.50



Ø 40

Referencia	Suministro	€
30CM40	Bolsa	3.50



Ø 40 Con distribuidor

Referencia	Suministro	€
30CM40C	Bolsa	3.50

PRODEC 1




Cromo



Negro



Oro



CERAMIC CARTRIDGE

	Medida	Referencia	€
● CROMO	1/2 x 3/8	1938P1	7.25
● CROMO	1/2 x 1/2	1912P1	7.25
● NEGRO	1/2 x 3/8	1938P1MB	12.00
● NEGRO	1/2 x 1/2	1912P1MB	12.00
● ORO	1/2 x 3/8	1938P1G	12.00
● ORO	1/2 x 1/2	1912P1G	12.00


KALI




Cromo



Negro



Oro



CERAMIC CARTRIDGE

	Medida	Referencia	€
● CROMO	1/2 x 3/8	19KALI38	7.60
● CROMO	1/2 x 1/2	19KALI12	7.60
● NEGRO	1/2 x 3/8	19KALI38MB	12.50
● NEGRO	1/2 x 1/2	19KALI12MB	12.50
● ORO	1/2 x 3/8	19KALI38G	12.50
● ORO	1/2 x 1/2	19KALI12G	12.50

QUATRO




Cromo



Negro




Oro



CERAMIC CARTRIDGE

	Medida	Referencia	€
● CROMO	1/2 x 3/8	1938Q	8.40
● CROMO	1/2 x 1/2	1912Q	8.40
● NEGRO	1/2 x 3/8	1938QMB	12.50
● NEGRO	1/2 x 1/2	1912QMB	12.50
● ORO	1/2 x 3/8	1938QG	12.50
● ORO	1/2 x 1/2	1912QG	12.50


PRODEC 3



CERAMIC CARTRIDGE


	Medida	Referencia	€
● CROMO	G1/2 x G3/8 x G1/2	19PRO3	16.50
● NEGRO	G1/2 x G3/8 x G1/2	19PRO3MB	18.20

MILAN ANTICAL-ANTILIME




Medida	Referencia	€
1/2 x 3/8	19MILAN38A	3.70

TOR



Medida	Referencia	€
1/2 x 3/4	1934T	4.50


BRISTOL



ACERO INOX. AISI 304
SS 304 ANGLE VALVE
CERAMIC CARTRIDGE


Medida	Referencia	€
1/2 x 3/8	1938SS	6.00
1/2 x 1/2	1912SS	6.00

ZUG




Medida	Referencia	€
1/2 x 3/4	1934Z	4.90

STAR




Medida	Referencia	€
1/2 x 3/8	1938S	4.75

SETÉ *Con filtro With filter*



Medida	Referencia	€
1/2 x 1/2	19SETE12	5.50
1/2 x 3/8	19SETE38	5.50


NIMES larga



ANTICAL-ANTILIME

Medida	Referencia	€
1/2 x 1/2	1912KLA	4.10
1/2 x 3/8	1938LA	4.10


NIMES corta



ANTICAL-ANTILIME

Medida	Referencia	€
1/2 x 1/2	1912A	3.20
1/2 x 3/8	1938A	3.20

Llave doble lavavajillas



OSLO




Prodec 2




Prodec 2 SS



Prodec Antical-Antilime



ZUG




PRODEC34SS



Ref. 20 Grifos lavadora Washing machine taps


APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE 19703

Grifo lavadora



Referencia	Suministro	€
20GL34BOX	Caja 50 u.	9.25

Grifo lavadora doble




Referencia	Suministro	€
20GL34DBOX	Caja 50 u.	15.80

Ref. 18 Válvula y grifo de esfera Brass ball valve / bibcock

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE 19703


Grifo esfera jardín



Medida	Referencia	Suministro	€
1/2 x 3/4	181234	Caja 15 u.	7.80
3/4 x 1"	18341	Caja 10 u.	11.80
1" x 1 1/4	18114	Caja 5 u.	14.30

Peso / Weight 170 gr


Grifo esfera jardín - 2 Salidas



Medida	Referencia	Suministro	€
1/2 x 3/4 x 3/4	18123434	Caja 10 u.	11.70

Peso / Weight 200gr


Válvula esfera



Medida	Referencia	Suministro	€
H-H 1/2"	1812	Caja 12 u.	6.80
H-H 3/4"	1834	Caja 10 u.	9.30
H-H 1"	1811	Caja 10 u.	12.00
H-H 3"	1833	Caja 2 u.	100.00
H-H 4"	1844	Caja 2 u.	120.00

Peso / Weight 152 gr

Grifo Jardín (montura cerámica)




- 1 - BODY - BRASS
- 2 - CARTRIDGE - BRASS+CERAMICS
- 3 - CONNECT - ZINC
- 4 - HANDLE - ZINC
- 5 - OUTPUT - INOX
- 6 - COVER - INOX

Medida	Referencia	€
1/2 x 1/2	18ZETA	13.65

Ref. 27 Sifones lavabo Basin siphon


APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE274-1

LUXE




	Referencia	€
CROMO	27LUXE	33.80
NEGRO	27LUXEMB	39.00
ORO	27LUXEG	43.20
Latón Viejo - Bronce	27LUXEBR	46.00

CUATRO




	Referencia	€
CROMO	27CUATRO	39.75
NEGRO	27CUATROMB	46.40
ORO	27CUATROG	48.30

ITO



	Referencia	€
CROMO	27ITO	18.60

Adaptador



	Referencia	€
1 1/4 - 1 1/2	26AD112	1.00

Ref. 26 Click-clack desagüe universal Brass automatic pop-up waste drainers

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE UNE274-1




CUATRO




	Referencia	€
CROMO	26VDA4	18.20
NEGRO	26VDA4MB	21.40
ORO	26VDA4G	21.65

ARES




	Referencia	€
CROMO	26VDAR	13.50
NEGRO	26VDARMB	15.00
BRONCE	26VDARBR	16.60

LUXE




	Referencia	€
CROMO	26VDAL	13.50
NEGRO	26VDALMB	15.00
ORO	26VDALG	19.20

SEOUL




	Referencia	€
	26SEOUL	13.75
TAPÓN	26SES	6.00

Válvula universal ABS



	Referencia	€
	26VDABS	4.50

Válvula universal



	Referencia	€
	26VDAS	12.50

Descargas WC doble pulsador WC Water tank double flush push button

Valvula descarga con rosca universal y todos sus accesorios (juntas y fijaciones)
Flush valve with universal thread and all accessories (joints and assembling fittings)




Referencia	€
29DSUVA	18.00



Referencia	€
29DDPBOX	18.00

Grifo flotador toma UNIVERSAL

UNIVERSAL Fill float valve



Referencia	€
29GFBOX	9.50

Grifo flotador lateral

Lateral fill float valve




Referencia	€
29GFLBOX	9.00

Ref. 29 Tapas WC Toilet seat

APPLICABLE STANDARDS REFERENCE EN14124 / EN14055

Toilet seat cover CUATRO



Referencia	€
29TSC4	24.00

Quick installation


Hasta 24 cm
Up to 24 cm



Referencia	€
29QCK	5.25

Tapa y aro para inodoro

Toilet seat cover



Referencia	€
29TSC	18.00




Referencia	€
29TSCSD	24.00

Soporte bañera BREDA


Safety grab bar BREDA

Acero Inox. AISI 304 pulido

SS AISI 304 polished




Referencia	€
22B30BOX	20.75



Referencia	€
22B40BOX	22.60

Rejilla para fregadero

Chrome sink grate, 7cms



Referencia	€
815757	1.50



www.jlh-spain.com

ACCESORIOS SANITARIOS JLH, S.L.

N.I.F. B-59.148.007

Tel. + 34 936 667 151

ventas@jlh-spain.com

www.jlh-spain.com